

ARS



MAX

SCOPRI DA PAG. 50
le pinze legatrici ed i
nastri MAX.

ARS CORPORATION

ARS CORPORATION, da quando è stata fondata nel 1876, continua a sfidare il mercato con originalità e creatività, al fine di offrire **prodotti di alta qualità** per soddisfare i propri clienti.

L'azienda, nata in Giappone, vide come **primo prodotto** il **"Tobacco Hocho"**, uno speciale coltello per tagliare il tabacco.

Da allora è cresciuta fino a diventare uno dei maggiori produttori di utensili da taglio.

Da questo primo prodotto, seguì nel 1951, la produzione delle **prime forbici da potatura**, realizzate separando le lame dalle impugnature, anche se era usanza comune produrre le parti saldate in un unico pezzo. Lo stesso anno venne messa in vendita la **prima forbice da potatura dal manico rosso**, che divenne poi la caratteristica distintiva dell'intera gamma di prodotti ARS.

Nel corso degli anni, i prodotti ARS sono stati sottoposti a continui miglioramenti, come lo speciale **rivestimento in PVC dell'impugnatura**, applicato per la prima volta nel 1962 sulle forbici per la raccolta degli agrumi, o la **produzione di forbici per la potatura**, leggere e facili da maneggiare.

Nel 1965 venne adottato il logo con il coccodrillo, simbolo delle eccezionali capacità di taglio e questo rimase immutato nel tempo a testimoniare la lunga storia del marchio.

Con l'avvento della produzione semi-automatica, l'attenzione dell'azienda si è incentrata sul **miglioramento dei propri prodotti**, puntando su una maggiore qualità e continuità con una riduzione dei costi per la produzione di massa.

La combinazione di **attenzione al dettaglio, acciaio di qualità e design ergonomico**, è da sempre **caratteristica essenziale** della produzione di una azienda che negli anni ha saputo contraddistinguersi, sbaragliando la concorrenza.





VANTAGGI TECNOLOGICI



QUALITÀ DELL'ACCIAIO

Un buon profilo di taglio è correlato alla qualità dell'acciaio. ARS, in stretta collaborazione con i migliori produttori di acciaio ha sviluppato una **materia prima di alta qualità** per i propri prodotti. L'acciaio utilizzato da ARS **rispetta i più elevati standards industriali giapponesi (JIS)** ed è ad **alto contenuto di carbonio**.



TRATTAMENTO TERMICO

Robustezza, tenacia e durezza rappresentano il fattore chiave di un buon profilo di taglio; ARS è stata in grado di automatizzare il **trattamento termico** del proprio acciaio per migliorarne la qualità.



AFFILATURA

Per realizzare prodotti affidabili e taglienti, ARS continua a investire su macchinari che automatizzano e migliorano i vari processi produttivi. Le **operazioni di affilatura** realizzate da ARS sono quindi **estremamente efficienti** e garantiscono **lame sempre perfette**, di **elevata qualità** e **durevoli**.



TEMPRA A IMPULSI

Il **metodo di tempra a impulsi** utilizza l'energia della corrente ad alte frequenze per eseguire il riscaldamento e il raffreddamento all'interno in pochi millesimi di secondo. Grazie a questo metodo, le **lame ARS raggiungono una notevole durezza** (da 900 HV a 950 HV della scala Vickers) mantenendo una straordinaria elasticità. La tempra a impulsi estende la **durata della lama di circa tre volte** rispetto al normale.



CROMATURA A SPESSORE

Trattamento superficiale applicato alle lame della maggior parte degli attrezzi ARS, che deposita uno spesso **rivestimento di cromo**. Questo garantisce una **maggiore durezza**, una **maggiore capacità antiruggine** e una **durata superiore**. La superficie liscia impedisce l'adesione e l'accumolo di resina sulle lame.



DENTI

Le lame ARS sono più sottili sul retro e più spesse sui denti e vengono quindi **affilate con molatrici automatiche** per assicurare uniformità e precise progressioni dei denti. Ne risulta un' **affilatura di lunga durata**, che garantisce tagli senza inceppature e perfettamente lisci.



KWF - Kuratorium Fur Waldarbeit und Forst technik

Il KWF, è l'unica associazione che esamina e certifica le tecnologie forestali, gli strumenti e dispositivi di protezione a livello internazionale. **Diversi prodotti ARS sono stati testati**; forbici da potatura, seghe a mano e seghe per aste e sono state sottoposte a un test approfondito nella silvicoltura tedesca. **Tutti i prodotti testati hanno ottenuto l'ambito sigillo di approvazione KWF.**



FORBICI

- **TECNOLOGIA** delle FORBICI
- **FORBICI** per frutta
- **FORBICI** per potatura
- **TRONCARAMI** SERIE PRO
- **TAGLIASIEPI**
- **FORBICI** AD ASTA FISSA
- **FORBICI** TELESCOPICHE



TECNOLOGIA FORBICI



IMPUGNATURA MORBIDA

Le impugnature di forbici e tagliasiepi sono state **progettate per ridurre il peso inutile**. Tuttavia, quando è necessario tagliare materiali duri, il rivestimento in gomma dell'impugnatura è in grado di garantire il massimo comfort anche quando si utilizza l'attrezzo in maniera intensiva. Applicato: Serie V, serie CB, serie 120DX, serie 300 e serie FB.



SISTEMA 'TAGLIA E TRATTIENI'

Adottando due supporti posizionati di fianco alle lame delle forbici ad asta è in grado di **trattenere** frutta e fiori appena recisi. Applicato: serie 160.



SISTEMA CON INCLINAZIONE

L'asta e la **testa di taglio** dei potatori telescopici **possono essere ruotate di 90°** su ciascun lato rispetto all'impugnatura. Ciò consente di inclinare la lama nella posizione desiderata in base alla posizione degli oggetti da tagliare. Applicato: Forbici ad asta.



SISTEMA CON DADO CENTRALE A QUADRANTE

Regolando leggermente il **serraggio con il dado centrale del fulcro nei tagliasiepi**, è possibile tagliare efficacemente fino alla punta della lama senza far scivolare gli oggetti da taglio dal bordo. Applicato: K-800 e K-900Z.



DESIGN NON SIMMETRICO

Le impugnature dal design non simmetrico **si adattano in modo ergonomico alla mano dell'utilizzatore**, con caratteristiche di **migliore comfort e maggiore forza di taglio** senza affaticamento nell'uso prolungato. Applicato: Serie V, serie CB, serie FB.



PARAURTI AMMORTIZZANTE IN GOMMA MORBIDA

Il sistema di **ammortizzazione** riduce l'impatto del contraccolpo quando si tagliano gli oggetti. Applicato: K-1000, K-1000L, serie LP, tutte le forbici ad asta, serie 185, serie 180, serie 160, serie V, serie 130, serie 140.



FORBICI PER FRUTTA

La **lama curva** del **modello 310** è perfetta per recidere la frutta senza danneggiarla. Grazie all'**elevata qualità dei materiali** utilizzati, è possibile troncare anche i rami più resistenti senza alcuno sforzo. Le forbici con **lama dritta** si adattano perfettamente alla raccolta di frutta, di verdura, di fiori e al giardinaggio.



310

FORBICE A LAMA CURVA

Lunghezza:	160 mm
Peso:	90 g
Trattamento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	9,80€



300

FORBICE A LAMA DRITTA

	300SS	300L
Lunghezza:	170 mm	190 mm
Peso:	100 g	110 g
Trattamento lama:	Cromatura a spessore	
Prezzo:	10,80€	



FORBICI PER POTATURA

Le forbici da potatura con lama e impugnatura composta da un corpo unico sono estremamente solide e resistenti. Questa tipologia costruttiva consente di mantenere il peso contenuto. Sono dotate di **lame a cromatura temprata** per garantire maggiore durezza, **migliore capacità antiruggine**, aspetto nitido e durata superiore. La superficie liscia previene il deposito e l'accumulo di resina sulle lame.

NEW



FB-8



FORBICE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA

Lunghezza:	210 mm
Peso:	230 g
Diametro ramo max:	22mm
Trattamento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	28,50€



120DX



FORBICE PER POTATURA

Lunghezza:	195 mm
Peso:	160 g
Diametro ramo max:	22mm
Trattamento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	34,00€



130DX



FORBICE CON IMPUGNATURA CURVA

Lunghezza:	184 mm
Peso:	165 g
Diametro ramo max:	19mm
Trattamento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	26,00€



140L-DX



FORBICE A LAMA DRITTA

Lunghezza:	210 mm
Peso:	150 g
Diametro ramo max:	12mm
Trattamento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	31,00€

FORBICI PER POTATURA

Forbici da potatura con manico in alluminio rivestite in materiale ergonomico, con un'impugnatura confortevole e una presa sicura. Lama e controlama sono facilmente sostituibili con rapide operazioni. Il **cuscino in uretano** alle estremità della molla aumenta l'**assorbimento degli urti**, mentre l'impugnatura antiscivolo **si adatta facilmente alla mano**, facilitando il controllo dell'attrezzo.



SISTEMA DI APERTURA SQUEEZ OPEN

Il blocco di sicurezza è progettato in modo che le forbici non si aprano involontariamente nella fondina o in tasca e non si bloccino durante la potatura. Miglior comfort di utilizzo grazie al particolare sistema di apertura che permette di aprire la forbice senza spostare la presa dall'impugnatura.



PARTI SOSTITUIBILI

La lama superiore extra-temprata e con cromatura a spessore, o anche l'intero apparato di taglio sono facili da sostituire.

NEW



CB



FORBICE CON IMPUGNATURA IN NYLON

	CB-8Z	CB-9Z
Lunghezza:	205 mm	225 mm
Peso:	210 g	230 g
Diametro ramo max:	22mm	25mm
Trattamento lama:	Nichelatura chimica e cromatura a spessore	
Prezzo:	40,00€	44,00€



VA



FORBICE PROFESSIONALE AD INCUDINE

	VA-7Z	VA-8Z
Lunghezza:	180 mm	205 mm
Peso:	215 g	235 g
Diametro ramo max:	22mm	25mm
Trattamento lama:	Rivestimento al fluorocarbonio	
Prezzo:	47,00€	49,00€



VS

FORBICE PER POTATURA CON IMPUGNATURA IN PVC

	VS-7XZ	VS-8XZ	VS-9XZ
Lunghezza:	180 mm	200 mm	227 mm
Peso:	212 g	220 g	257 g
Diametro ramo max:	19mm	22mm	25mm
Trattamento lama:	Cromatura a spessore e nichelatura		
Prezzo:	45,00€	49,00€	53,00€



SH-VSZ

FODERO 22,00€



TRONCARAMI SERIE PRO

I troncarami ARS si adattano perfettamente alle esigenze tanto dei professionisti quanto dai privati, sono ideali per lavori di potatura di rami e fusti **fino a 50 mm di diametro**. Le lame affilate e resistenti garantiscono sempre il **miglior risultato di taglio**.



LPA-30L



TRONCARAMI AD INCUDINE

Lunghezza:	806 mm
Peso:	1130 g
Diametro ramo max:	45mm
Prezzo:	122,00€




LP-40



TRONCARAMI PROFESSIONALE

Lunghezza:	800 mm
Peso:	1720 g
Diametro ramo max:	50mm
Rivestimento:	Fluorocarbonio
Prezzo:	118,00€



LPB-30



TRONCARAMI PROFESSIONALE ULTRALEGGERO

	LPB-30S	LPB-30M	LPB-30L
Lunghezza:	482 mm	630 mm	778 mm
Peso:	905 g	1020 g	1135 g
Diametro ramo max:	34mm	36mm	38mm
Finitura:	Verniciatura protettiva nera		
Prezzo:	64,00€	78,00€	87,00€

I troncarami ARS sono attrezzi altamente professionali, affidabili e durevoli grazie ai **robusti tubi in alluminio** e alle **lame forgiate ed affilate**; la controlama è scanalata per **ridurre frizione e inceppamenti**.

I troncarami sono dotati di **ammortizzatori sostituibili ed impugnature** di plastica per ridurre al minimo la fatica dell'operatore.





TAGLIASIEPI

I tagliasiepi professionali superleggeri della serie K hanno **lame robuste ed affilatissime** che consentono di lavorare rapidamente e senza sforzo. Le lame e le impugnature curve forniscono un **ottimale angolo di taglio**.



K-800-R



TAGLIASIEPI

Lunghezza:	500 mm
Peso:	550 g
Trattamento lame:	Nichelatura chimica
Diametro ramo max:	6mm
Prezzo:	56,00€



K-900Z



TAGLIASIEPI TELESCOPICO

Lunghezza:	720-1050 mm
Peso:	980 g
Trattamento lame:	Nichelatura chimica
Diametro ramo max:	6mm
Prezzo:	83,00€



KR-1000



TAGLIASIEPI

Lunghezza:	653 mm
Peso:	780 g
Trattamento lame:	Cromatura a spessore
Diametro ramo max:	10mm
Prezzo:	100,00€



KR-1000L



TAGLIASIEPI A MANICI DRITTI

Lunghezza:	750 mm
Peso:	840 g
Trattamento lame:	Cromatura a spessore
Diametro ramo max:	10mm
Prezzo:	110,00€



FORBICI AD ASTA



“TAGLIA E TRATTIENI”

Il sistema taglia trattiene, in uso nella serie 160 delle forbici di ARS, è caratterizzato dall'applicazione di due supporti di tenuta presenti nella lama e nel battente. Questi aiutano ad afferrare il ramo una volta tagliato e evitare che rimanga bloccato tra le fronde.

CARATTERISTICHE DI LUNGA PORTATA



LEVA DI TENSIONE.

IMPUGNATURA ROTANTE ANTI FATICA.



Le forbici ad asta ARS sono realizzate in alluminio leggero. Le lame sono cromate temprate e resistenti alla corrosione. Le comode impugnature sono ergonomiche e riducono il rischio di lesioni. L'impugnatura girevole a 180° consente di determinare la corretta posizione di potatura senza affaticare inutilmente il polso. La serie 180 è composta da una serie di forbici ad asta lunga, dotate di una testa di taglio adatta a tutti i lavori di potatura in altezza.

FORBICI AD ASTA FISSA

Forbici per potatura caratterizzate da un **braccio leggero in alluminio**, **lame con cromatura a spessore** antiruggine anticorrosione, **rivestimento in fluorocarbonio** che ne garantisce la durata nel tempo, anche in caso di uso intensivo e l'asta rotante permette di orientare le lame della forbice senza muovere l'impugnatura. I modelli con denominazione '185' hanno lame che permettono di tagliare in modo rapido anche rami spessi, grazie allo **speciale meccanismo di leva**.



160R-0.35



FORBICE AD ASTA FISSA

Lunghezza:	350 mm
Peso:	340 g
Trattamento lame:	Cromatura a spessore
Diametro ramo max:	10mm
Prezzo:	60,00€




185



FORBICE AD ASTA FISSA

	185-1.5	185-1.8
Lunghezza:	1500 mm	1800 mm
Peso:	1550 g	1690 g
Diametro ramo max:	45mm	45mm
Rivestimento lame:	Fluorocarbonio	Fluorocarbonio
Prezzo:	109,00€	113,00€



FORBICI AD ASTA FISSA

Le forbici per potatura ad asta fissa si caratterizzano per il **robusto e leggero braccio in alluminio**, le **lame affilate e resistenti**, lo speciale **rivestimento in cromo** resistente alla ruggine e alla corrosione e l'**impugnatura girevole** per una migliore manovrabilità.

Facili e leggere da maneggiare grazie al braccio tubolare in alluminio, queste forbici garantiscono una **maggiore forza di taglio** grazie alla speciale curvatura delle lame.



180LR



FORBICE DA POTATURA AD ASTA FISSA PER LAVORI IMPEGNATIVI

	180LR-1.8	180LR-2.1
Lunghezza:	1846 mm	2146 mm
Peso:	870 g	950 g
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore	Cromatura a spessore
Diametro ramo max:	22mm	25mm
Prezzo:	96,00€	105,00€



180R



FORBICE DA POTATURA AD ASTA FISSA

	180R-1.2	180R-1.8	180R-2.4
Lunghezza:	1200 mm	1800 mm	2400 mm
Peso:	575 g	740 g	865 g
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore	Cromatura a spessore	Cromatura a spessore
Diametro ramo max:	20mm	20mm	20mm
Prezzo:	75,00€	85,00€	100,00€

FORBICI TELESCOPICHE

Le forbici per potatura ad asta telescopica combinano **leggerezza, maneggevolezza ed eccezionale forza di taglio** con la comodità di poter essere allungate in base alle esigenze tramite una pratica leva.



160ZF



TAGLIA E TRATTIENI



FORBICE AD ASTA TELESCOPICA CON 'TAGLIA E TRATTIENI'

	160ZF2.0-3	160ZF3.0-5
Lunghezza:	1260 - 2010 mm	1762 - 3010 mm
Peso:	950 g	1200 g
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore	Cromatura a spessore
Diametro ramo max:	10mm	10mm
Prezzo:	109,00€	115,00€



180ZF



FORBICE AD ASTA TELESCOPICA

	180ZF2.0-3	180ZF3.0-5
Lunghezza:	1260 - 2010 mm	1762 - 3010 mm
Peso:	935 g	1185 g
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore	Cromatura a spessore
Diametro ramo max:	20mm	20mm
Prezzo:	105,00€	111,00€


SEGACCI

- SEGACCI ARS
- SEGACCI A LAMA FISSA per arboristi
- SEGACCI A LAMA FISSA per potatura
- SEGACCI A SERRAMANICO per potatura
- SEGACCI PER ASTE TELESCOPICHE
- ASTE PER SEGACCI
- SEGACCI TELESCOPICI





TIPOLOGIE DI MOLATURA DEI DENTI DI TAGLIO



DENTE A MOLATURA CURVA

Il profilo a molatura curva è più sottile nella parte centrale della lama, rispetto alla parte superiore e al tagliente. Questo permette di rimuovere la segatura più facilmente con minore attrito e resistenza durante il taglio. Questo profilo sviluppa un taglio più stabile rispetto al profilo a molatura rastremata.


DENTE A MOLATURA RASTREMATA

Il profilo a molatura rastremata è più sottile nella parte superiore rispetto alla parte tagliente. Questo assicura una minore resistenza e frizione durante il taglio.


LAME TURBOCUT & LAME SUPERTURBOCUT



I segacci con lame **TURBOCUT** garantiscono tagli puliti e netti, poichè la particolare forma dei denti previene ostruzioni durante le operazioni di taglio.



I segacci con lame **SUPERTURBOCUT** garantiscono tagli ancora più veloci grazie al particolare disegno dei denti 'UV'. La lama SUPERTURBOCUT taglia senza sforzo il legno in tutte le direzioni rispetto alla venatura. Particolarmente apprezzato nei tagli di legno umido o fresco.





ARS
MADE IN JAPAN

TIRARE TIRER TIRAR
ZIEHEN PULL



SEGACCI PER ARBORICOLTORI

A LAMA FISSA

I segacci ARS sono leggeri, maneggevoli e compatti, ideali per molteplici utilizzi come potatura, giardinaggio, carpenteria, caccia, escursionismo e campeggio.



CAM



SEGACCIO A LAMA FISSA


	CAM-18PRO	CAM-24PRO
Lunghezza:	360 mm	414 mm
Lunghezza lama:	180 mm	240 mm
Peso:	250 g	280 g
Spessore dei denti:	1.3	1.4
Diametro ramo max.:	70mm	95mm
Tipologia denti:	Molatura Curva	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore	Cromatura a spessore
Lavorazione lama:	Tempra a impulsi	Tempra a impulsi
Prezzo:	39,00€	46,00€

1. FERMO DI SICUREZZA

2. PASSANTE PER CINTURA

3. RULLI GUIDA

4. SUPPORTO STRAPS PER GAMBA



I segacci della **SERIE PRO**, grazie al pratico fodero incluso, possono essere **facilmente agganciati alla cintura**. Il fodero della SERIE PRO è dotato di passanti per fissarlo al polpaccio; questo lo rende **perfetto per lavori su fune**.

Il fodero è inoltre **dotato di fermo di chiusura** per evitare fuoriuscite accidentali, **di passante e clip** per l'aggancio alla vita con possibilità di posizionarlo su entrambi i lati e **di rulli guida all'interno del fodero** per facilitare l'inserimento e l'estrazione del segaccio.

Questi segacci sono **estremamente efficienti nel taglio**. Le lame temprate ad impulsi garantiscono una durata più lunga.



UVR-32PRO



SEGACCIO A LAMA FISSA SUPERTURBOCUT

Lunghezza:	480 mm
Lunghezza lama:	320 mm
Peso:	450 g
Spessore dei denti:	1.5
Diametro ramo max.:	125mm
Tipologia denti:	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Lavorazione lama:	Tempra a impulsi
Prezzo:	75,00€



CTR-32PRO



SEGACCIO A LAMA FISSA TURBOCUT

Lunghezza:	480 mm
Lunghezza lama:	320 mm
Peso:	450 g
Spessore dei denti:	1.5
Diametro ramo max.:	125mm
Tipologia denti:	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Lavorazione lama:	Tempra a impulsi
Prezzo:	75,00€



UV-32E



SEGACCIO PER ARBORICOLTORI CON DENTIA 'UV'

Lunghezza:	500 mm
Lunghezza lama:	320 mm
Peso:	420 g
Spessore dei denti:	1.2
Diametro ramo max.:	125mm
Tipologia denti:	Molatura convenzionale
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Lavorazione lama:	Tempra a impulsi
Prezzo:	38,00€



CT-32EW



SEGACCIO PER ARBORICOLTORI

Lunghezza:	500 mm
Lunghezza lama:	320 mm
Peso:	420 g
Spessore dei denti:	1.2
Diametro ramo max.:	125mm
Tipologia denti:	Molatura convenzionale
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Lavorazione lama:	Tempra a impulsi
Prezzo:	45,00€

SEGACCI PER POTATURA

A LAMA FISSA

La linea di segacci per la potatura ARS comprende **lame di diverse dimensioni, robuste** e resistenti all'usura grazie a **speciali trattamenti** come la cromatura a spessore.



TL-27



SEGACCIO PER POTATURA CON DOPPIA INCLINAZIONE

Lunghezza:	437 mm
Lunghezza lama:	270 mm
Peso:	200 g
Spessore dei denti:	1.3
Diametro ramo max.:	105mm
Tipologia denti:	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Nichelatura chimica
Lavorazione lama:	Tempra a impulsi
Prezzo:	46,00€



DUKE-25



SEGACCIO PER POTATURA

Lunghezza:	420 mm
Lunghezza lama:	250 mm
Peso:	250 g
Spessore dei denti:	1.2
Diametro ramo max.:	100mm
Tipologia denti:	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	32,00€



PS-30KL



SEGACCIO PER POTATURA CON IMPUGNATURA IN LEGNO

Lunghezza:	435 mm
Lunghezza lama:	300 mm
Peso:	165 g
Spessore dei denti:	1.3
Diametro ramo max.:	110mm
Tipologia denti:	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Lavorazione lama:	Tempra a impulsi
Prezzo:	41,00€



C-30UX



SEGACCIO PER POTATURA

Lunghezza:	379 mm
Lunghezza lama:	300 mm
Peso:	175 g
Spessore dei denti:	1.2
Tipologia denti:	Molatura Curva
Prezzo:	42,00€



CAM



SEGACCIO PER POTATURA

	CAM-18LN	CAM-24LN
Lunghezza:	336 mm	432 mm
Lunghezza lama:	180 mm	240 mm
Peso:	170 g	240 g
Spessore dei denti:	1.2	1.3
Diametro ramo max:	70mm	95mm
Tipologia denti:	Molatura Rastremata	Molatura Curva
Trattamento lama:	Nichelatura chimica	Nichelatura chimica
Prezzo:	25,00€	32,00€



ARS
MADE IN JAPAN

TIRARE TIRER TIRAR
ZIEHEN PULL

IMPULSE HARDENING
SUPER TURBOCUT UV-32E





SEGACCI A SERRAMANICO

PER POTATURA

I segacci ARS hanno lame estremamente affilate grazie allo **speciale dente a molatura rastremata o curva** che garantisce **tagli sempre precisi e puliti**. Lo sforzo di utilizzo è ridotto al minimo.



210-DX



SEGACCIO PER POTATURA CON LAMA DRITTA DA 15CM

Lunghezza:	350 mm
Lunghezza lama:	150 mm
Peso:	140 g
Spessore dei denti:	1.2
Diametro rami max.:	60mm
Tipologia denti:	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	20,00€



Z-17



SEGACCIO PER POTATURA CON LAMA DRITTA DA 17CM

Lunghezza:	383 mm
Lunghezza lama:	170 mm
Peso:	175 g
Spessore dei denti:	1.2
Diametro rami max.:	65mm
Tipologia denti:	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	27,00€



GR-17



SEGACCIO PER POTATURA CON LAMA CURVA DA 17CM

Lunghezza:	377 mm
Lunghezza lama:	170 mm
Peso:	175 g
Spessore dei denti:	1.2
Diametro rami max.:	65mm
Tipologia denti:	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	32,00€





G-18



SEGACCIO PER POTATURA CON LAMA DRITTA DA 18CM

	G-18L	G-18HL
Lunghezza:	410 mm	410 mm
Lunghezza lama:	180 mm	180 mm
Peso:	160 g	160 g
Spessore dei denti:	1.2	1.2
Diametro rami max.:	70mm	70mm
Tipologia denti:	Molatura Rastremata	Molatura Rastremata
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore	Cromatura a spessore
Lavorazione lama:	-	Tempra a impulsi
Prezzo:	26,00€	32,00€



PM

SEGACCIO PER POTATURA AD IMPUGNATURA E LAMA DRITTA

	PM-21	PM-24
Lunghezza:	440 mm	500 mm
Lunghezza lama:	210 mm	240 mm
Peso:	180 g	215 g
Spessore dei denti:	1.3	1.3
Diametro rami max.:	85mm	95mm
Tipologia denti:	Molatura Curva	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore	Cromatura a spessore
Lavorazione lama:	Tempra a impulsi	Tempra a impulsi
Prezzo:	37,00€	42,00€

SEGACCI ASTE TELESCOPICHE

I segacci ad asta sono indicati per **lavori di arboricoltura e forestazione**, si caratterizzano per la **punta uncinata** che permette di rimuovere rampicanti e ramoscelli. Combinano le eccellenti qualità di taglio dei prodotti ARS con la praticità delle aste telescopiche estensibili, che permettono di raggiungere anche i rami più alti. La vasta gamma disponibile garantisce **prestazioni sempre eccellenti, adattandosi alle diverse esigenze di taglio**.



UV-34



SEGACCIO PER ASTA AD ELEVATA VELOCITÀ DI TAGLIO

Lunghezza:	560 mm
Lunghezza lama:	340 mm
Peso:	390 g
Spessore dei denti:	1.6
Diametro ramo max.:	135mm
Rivestimento lama:	Nichelatura chimica
Prezzo:	36,00€



CT-34



SEGACCIO PER ASTA IDEALI PER TAGLI NETTI E PRECISI

Lunghezza:	560 mm
Lunghezza lama:	340 mm
Peso:	390 g
Spessore dei denti:	1.5
Diametro ramo max.:	145mm
Rivestimento lama:	Nichelatura chimica
Prezzo:	36,00€



UV-47



SEGACCIO PER ASTA CON LAMA TAGLIA CORTECCIA

Lunghezza:	670 mm
Lunghezza lama:	470 mm
Peso:	500 g
Spessore dei denti:	1.6
Diametro ramo max.:	185mm
Rivestimento lama:	Nichelatura chimica
Prezzo:	81,00€



ASTE PER SEGACCI

Le aste per i segacci telescopici sono **leggere e resistenti**, realizzate in alluminio con profilo ovale per un'estrema rigidità. Permettono di raggiungere anche i rami più alti con il minimo sforzo.

L'asta a due sezioni può essere estesa alla lunghezza desiderata in modo pratico e veloce, grazie all'apposita leva e ai pulsanti.



EXP



ASTA TELESCOPICA

	EXP - 3.3	EXP - 4.5	EXP - 5.5
Lunghezza:	1405 - 3288 mm	1838 - 4560 mm	2175-5605 mm
Peso:	1530 g	1720 g	2100 g
Prezzo:	135,00€	146,00€	160,00€

AGGANCIO RAPIDO DEL SEGACCIO ALL'ASTA

COME ATTACCARE IL SEGACCIO:

Per assicurare la lama all'asta premere il pulsante B ed inserire il tubo all'interno del segaccio fino ad incastrarlo nel foro A.

COME ESTENDERE L'ASTA:


L'asta telescopica può essere estesa attraverso due sezioni separate.

Sezione 1:

- Sollevare la levetta C per sbloccare la sezione.
- Premere il pulsante situato nella sezione E.
- Tirare la sezione 1 finché il pulsante non si aggancia al foro E, quindi chiudere la levetta C per fissare.

Sezione 2:

- Sollevare la levetta D.
- Tirare la sezione 2 fino alla lunghezza desiderata finché il pulsante di fissaggio non si aggancia al foro F, quindi premere la levetta D per bloccare la sezione.



SEGACCI TELESCOPICI

Segaccio ad asta telescopica professionale allungabile, **dotata di lama TurboCut**. L'asta telescopica in alluminio leggero è dotata di una comoda **impugnatura antiscivolo**. Il suo design è molto robusto e stabile. La lama, **resistente alla ruggine e di facile manutenzione**, è realizzata in metallo duro e cromato.




EXW - 2.7



SEGACCIO TELESCOPICO CON LAMA FISSA

Lunghezza:	1800-2700 mm
Lunghezza lama:	300 mm
Peso:	1030 g
Spessore dei denti:	1.2
Diametro ramo max.:	100mm
Tipologia denti:	Molatura Curva
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	110,00€





ALTRO

- FORBICI MULTIUSO
- COLTELLINI MULTIUSO
- PIETRE PER AFFILATURA
- LIME PER AFFILATURA
- ACCESSORI PER FORBICI
- ACCESSORI PER SEGACCI





FORBICI MULTIUSO

Forbici ideali anche per lavori di cucito, ricamo e cura dei bonsai. Queste forbici sono dotate di una speciale **impugnatura morbida**, studiata per prevenire l'affaticamento durante l'utilizzo.



330HN

FORBICE MULTIUSO

Lunghezza:	160 mm
Peso:	60 g
Rivestimento lama:	Cromatura a spessore
Prezzo:	12,60€



FL-18

FORBICE PER USO FLOREALE

Lunghezza:	180 mm
Peso:	110 g
Rivestimento lama:	Acciaio inossidabile
Prezzo:	26,00€



316

TAGLIO FILO 'FLOREALE'

Lunghezza:	170 mm
Peso:	105 g
Rivestimento lama:	Nichelatura chimica
Prezzo:	26,00€

COLTELLINI MULTIUSO

Gamma di coltellini progettati per l'utilizzo nella **decorazione floreale**.

Le lame ARS offrono **elevata durezza, resistenza alla ruggine, perfetta affilatura e lunga durata**, garantendo tagli sempre precisi, anche su materiali duri come il filo di ferro impiegato per i fiori artificiali.

Ottima **ergonomia**, un utilizzo comodo e confortevole.



FN-6M-R

COLTELLO LAMA CURVA

Lunghezza:	147 mm
Peso:	30 g
Rivestimento lama:	Acciaio inossidabile
Prezzo:	27,00€



FN-6T-R

COLTELLO LAMA DRITTA

Lunghezza:	151 mm
Peso:	30 g
Rivestimento lama:	Acciaio inossidabile
Prezzo:	27,00€



IK-10-R

MINISEGACCIO

Lunghezza:	220 mm
Peso:	35 g
Rivestimento lama:	Nichelatura chimica
Prezzo:	15,70€



PIETRE PER AFFILATURA

Per un corretto utilizzo di utensili da taglio e per **mantenerli efficienti nel tempo**, è indispensabile una **buona manutenzione**; infatti, essi possono perdere l'affilatura nei seguenti casi: normale usura da lavoro; prolungato utilizzo; eccessiva esposizione al calore.



733 "NATURAL STONES"

PIETRA NATURALE PER AFFILATURA

67,00€

Set di 4 pietre naturali con diverse granulometrie

- Pietra "2 medaglie" grana media
- Pietra "2 medaglie" grana fine
- Pietra "Arkansas hard" a coltello
- Pietra "Arkansas hard" sagomata

La **pietra naturale Arkansas** è usata fin dall'antichità per le sue caratteristiche di **granulometria finissima e omogeneità delle particelle di silicio** di cui è composta. Queste caratteristiche assicurano un'affilatura precisa e senza sbavature per ogni tipo di lama che richiede un taglio o un'incisione perfetti.

UTILIZZO - con olio puro a bassa viscosità specifico per pietre naturali. A secco per rapidi interventi.

PULIZIA - strofinare la pietra con carta abrasiva ed acqua.

N.B. Le lame trattate con indurimento ad impulsi non possono essere riaffilate.

Utilizzare delle **lame sempre affilate** è fondamentale per assicurare un **corretto funzionamento delle attrezzature ARS**. Qualora non fosse possibile effettuare la manutenzione consigliata, si raccomanda di **scegliere ricambi originali ARS**, come le lame per le forbici o per i segacci.

LIME PER AFFILATURA

ARS offre ai suoi utilizzatore un'ampia **gamma di accessori e ricambi per garantire risultati professionali** in tutte le condizioni.



SD-100-BT

LIMA PIATTA 2 PROFILI PIEGHEVOLE

Lunghezza:	230 mm
Lunghezza lama:	100 mm
Peso:	105 g
Prezzo:	15,50€

Questo affilatore a doppia faccia presenta grana 360 e 600 ed è ideale per affilare coltelli e cesoie. Grazie al suo design compatto e pieghevole, è facile da riporre e portare con te. Per un lavoro di affilatura preciso ovunque tu sia.



SD-95-PN

LIMA TONDA 3 PROFILI

Lunghezza:	220 mm
Lunghezza lama:	95 mm
Peso:	75 g
Prezzo:	19,50€

Affilatore diamantato retrattile, con tre lati di affilatura per uso versatile. Ideale per affilare coltelli e cesoie. Compatto e facile da trasportare, per prestazioni di taglio nitide sempre e ovunque.



9F-10

LIMA AFFILANTE IN MATERIALE SPECIALE

Lunghezza:	220 mm
Peso:	50 g
Prezzo:	16,10€

Lima per affilatura con manico in legno e lima fine. Ideale per mantenere gli strumenti sempre affilati.



GO-1

DETERGENTE SPRAY PER LAME

Peso:	100 ml
Prezzo:	12,80€

Il GO-1 è un potente detergente per rimuovere efficacemente depositi di resina persistenti sulle lame degli strumenti di potatura.

ACCESSORI PER FORBICI



CB-8Z-2

PER CB-8Z **12,50€**



CB-8Z-3

PER CB-8Z **12,50€**



CB-9Z-2

PER CB-9Z **13,50€**



CB-9Z-3

PER CB-9Z **13,50€**



CB-8-1

PER VS-7Z **12,80€**



CB-8-2

PER VS-8Z **12,80€**



CB-9-1

PER VS-9Z **13,40€**



CB-9-2

FODERO **13,40€**



VS-7X-1

PER VS-7Z **25,00€**



VS-8X-1

PER VS-8Z **27,00€**



VS-9X-1

PER VS-9Z **29,00€**



SH-VSZ

FODERO **22,00€**



VA-7-1

PER VA-7X **21,00€**



VA-8-1

PER VA-8X **21,00€**



LPA-30L-1

PER LPA-30L **50,00€**



LPA-30L-2

PER LPA-30L **45,00€**



LP-40-1

PER LP-40 **55,00€**



LP-40-2

PER LP-40 **58,00€**



LPB-30-1

PER LPB-30S/
LPB-30M/ LPB-30L **24,00€**



LPB-30-2

PER LPB-30S/
LPB-30M/ LPB-30L **33,00€**



180L-1

PER 180LR **37,00€**



180-1

PER 180R **21,00€**



160ZR-1

PER 160ZF **46,00€**



180ZR-1

PER 180ZF **36,00€**



160-1

PER 160R **20,00€**



185-1

PER 185 **45,00€**



KR-1000-1

PER KR-1000/
KR-1000L **36,00€**

ACCESSORI PER SEGACCI



18PRO-1

PER CAM-18PRO **19,70€**



24PRO-1

PER CAM-24PRO **26,00€**




UVR-32PRO-1

PER UVR-32PRO **47,00€**



CTR-32PRO-1

PER CTR-32PRO **47,00€**



UV-32E-1

PER UV-32E **24,00€**



CT-32E-1

PER CT-32EW **26,00€**



TL-27-1

PER TL-27 **25,00€**



30KL-1

PER PS-30KL **27,00€**



DUKE-25-1

PER DUKE-25 **21,00€**



18LN-1

PER CAM-18LN **13,80€**



24LN-1

PER CAM-24LN **19,70€**



211

PER 210-DX **13,40€**



G-17-1

PER Z-17 **14,60€**



GR-17-1

PER GR-17 **17,50€**



18L-1

PER G-18L **16,90€**



18HL-1

PER G-18HL **20,00€**



PM-21-1

PER PM-21 **19,30€**



PM-24-1

PER PM-24 **20,00€**



UV-34-1

PER UV-34 **25,00€**



CT-34-1

PER CT-34 **28,00€**



UV-47-1

PER UV-47 **62,00€**



EXW-1

PER EXW-1.8/
EXW-2.7 **27,00€**

ADATTATORI PER ASTE TELESCOPICHE



JG-1

Impugnatura
ricambio
PER UV-47 **11,80€**



JG-2

Impugnatura
ricambio
PER UV-34 **11,80€**



JG-3

Adattatore per
UV-34/UV-47 con
aste di sezione rotonda **11,80€**



JG-4

Adattatore
UNIVERSALE **11,80€**

APPLICAZIONI



UVA

FRUTTA

BONSAI

FIORI

VERDURE

CAMPING

GIARDINO

VIVAIO

FORESTALE

ARBORISTI

CARPENTERIA

TESSILE

CUCINA

FORBICI

310		○			○								
300L	○	○	○	○	○			○					
300SS	○	○		○	○			○					
FB-8	○	○					○						
120DX	○	○											
130DX	○	○				○	○	○					
140L-DX		○	○	○	○	○	○	○					○
CB-8Z / CB-9Z	○	○	○				○						
VA-7Z / VA-8Z	○	○	○				○			○			
VS-7XZ / VS-8XZ / VS-9XZ	○	○	○				○		○				

TRONCARAMI

LPA-30L		○					○						
LP-40	○	○					○		○				
LPB-30S / LPB-30M / LPB-30L		○					○		○				

TAGLIASIEPI

K-800-R	○						○	○					
K-900Z	○						○	○					
KR-1000 / KR-1000L	○						○	○					

FORBICI AD ASTA

160R-0.35		○		○	○		○						
185-1.5 / 185-1.8	○	○											
180LR-1.8 / 180LR-2.1		○					○						
180R-1.2 / 180R-1.8 / 180R-2.4		○					○						
160ZF2.0-3 / 160ZF3.0-5		○					○						
180ZF2.0-3 / 180ZF3.0-5		○					○						



UVA

FRUTTA

BONSAI

FIORI

VERDURE

CAMPING

GIARDINO

VIVAIO

FORESTALE

ARBORISTI

CARPENTERIA

TESSILE

CUCINA

SEGACCI

CAM-18PRO/ CAM-24PRO	○	○				○	○						
UVR-32PRO		○							○	○			
CTR-32PRO		○							○	○			
UV-32E		○							○	○			
CT-32EW		○							○	○			
TL-27	○	○				○	○				○		
PS-30KL	○	○				○							
DUKE-25	○	○				○							
C-30UX						○					○		
CAM-18LN / CAM-24LN	○	○				○	○						
210-DX	○	○	○			○	○						
Z-17	○	○				○	○						
GR-17	○	○				○	○		○	○			
G-18L/G-18HL	○	○				○	○						
PM-21/PM-24						○	○						
UV-34							○		○	○			
CT-34							○		○	○			
UV-47									○	○			
EXW-2.7							○		○	○			

MULTIUSO

330HN			○	○	○		○	○				○	○
FL-18			○	○	○		○						
316				○									
FN-6M				○									
FN-6T				○									
IK-10-R			○	○		○	○						

MAX





MAX CO. LTD

Made in Japan

Max è stata fondata nel 1942, introducendo sul mercato la **prima cucitrice di piccole dimensioni**. Successivamente, ha sviluppato una pinzatrice da banco e un tecnigrafo. Grazie all'affidabilità dei suoi prodotti, negli anni ha guadagnato la stima di molti clienti e il **marchio MAX è diventato il punto di riferimento nel settore dei prodotti per la rilegatura e il fissaggio**. Questa esperienza, maturata negli anni ha permesso a MAX di sviluppare la **prima legatrice al mondo**. MAX, è ora una azienda leader con 2700 impiegati, di cui 200 ingegneri del reparto Ricerca e Sviluppo, e 11 stabilimenti di proprietà dislocati in tutto il mondo.

Nel 1969 è stata sviluppata la prima legatrice che ha permesso di incrementare notevolmente la produttività degli operatori ed è diventata estremamente popolare tra vivaisti, agricoltori e viticoltori. Grazie ad una storia lunga 75 anni, **il mercato riconosce il marchio MAX come l'inventore della legatrice a nastro, facendone il punto di riferimento del settore**.

Dal 2017, MAX ha introdotto la nuova e rivoluzionaria Legatrice HT-R che offre maggior solidità e affidabilità. La nuova HT-R **riduce lo sforzo di chiusura del 50%** a fronte di una **leggerezza superiore al 20%** rispetto ad analoghi modelli. Altre migliorie sono state applicate per soddisfare le esigenze e le necessità dei consumatori.

PINZE LEGATRICI MAX



HTB-1

PINZA LEGATRICE

52,00€

Dimensioni:	148 x 353 x 30 mm
Peso:	430 g
Capienza coltelli:	172 pcs



HTR45C

PINZA LEGATRICE

71,00€

Pinza legatrice dotata di impugnatura in gomma e con meccanismo 50% più leggero rispetto alle altre.

Dimensioni:	148 x 353 x 37 mm
Peso:	430 g
Capienza coltelli:	172 pcs



NASTRO PER PINZE



NASTRO ORIGINALE MAX

PRODOTTO IN ITALIA SU LICENZA MAX CO. LTD.JAPAN, PER PINZA LEGATRICE HTB-1 E HTR45C
CONFEZIONE DA 10 ROTOLI

Nastro in PVC di alta qualità, grande elasticità e ottima resistenza. Ecocompatibile e completamente atossico.

SERIE	CODICE	COLORE	SPESSORE	LUNGHEZZA	PREZZO
SERIE 10	MXAMT10 MXAMT10V	BIANCO VERDE CHIARO	0.10 mm	40 m	6,70€
SERIE 15	MXAMT15 MXAMT15V MXAMT15VO	BLU CHIARO VERDE CHIARO VERDE OLIVA	0.15 mm	26 m	6,70€
SERIE 25	MXAMT25	ROSSO	0.25 mm	16 m	6,70€

NASTRO PER LEGATRICE

NASTRO IN PVC PER LEGATRICE
CONFEZIONE DA 10 ROTOLI

Nastro per legatrice in PVC atossico, non lascia residui dannosi.
Grande elasticità e resistenza.



SERIE	CODICE	COLORE	SPESSORE	LUNGHEZZA	PREZZO
SERIE 10	MXACMT10 MXACMT10V MXACMT10VO	BIANCO VERDE CHIARO VERDE OLIVA	0.10 mm	40 m	5,90€
SERIE 15	MXACMT15BL MXACMT15V MXACMT15VO	BLU CHIARO VERDE CHIARO VERDE OLIVA	0.15 mm	26 m	5,90€
SERIE 25	MXACMT 25 MXACMT25VO	ROSSO VERDE OLIVA	0.25 mm	16 m	5,90€
SERIE BIO	MXACMT15BIO	-	0.15 mm	26 m	13,00€



MXA TC90045

COLTELLI SEGHETTATI CONFEZIONE DA 2 PEZZI

7,30€

Coltello seghettato per HTR 45C e HTB-1
Ogni lama è fornita con un inserto in plastica per facilitare
l'installazione.



MXA 604E-L

PUNTI METALLICI SCATOLA DA 4.800 PUNTI

2,90€

Punti metallici per HTB-1 e HTR 45C



