



2025

Robot tagliaerba Husqvarna Automower®

Per un giardino da sogno, giorno dopo giorno e più tempo libero per te



Regala al tuo giardino la migliore tecnologia

Scopri i robot tagliaerba Husqvarna Automower®.
Con o senza filo, gestiscono ogni tipo di giardino: dai più
piccoli ai più grandi e complessi, anche con forti pendenze.

30
Est. 1995
Husqvarna
Automower®

30 anni di innovazione

Dal 1995, ricerca, innovazione e prati verdi tagliati alla perfezione hanno reso Husqvarna il leader mondiale del taglio robotizzato. Siamo orgogliosi di rivelarvi che oltre tre milioni di proprietari in tutto il mondo ci hanno già scelto per mantenere i loro prati in perfetta forma.

Progettato per funzionalità e durata, Automower® lavora in modo silenzioso, efficiente e autonomo per offrire una finitura migliore rispetto a qualsiasi altro tagliaerba.

Ne avrai sempre il pieno controllo, un prato di cui andare fiero e più tempo libero per godere del tuo giardino.

Husqvarna si impegna a offrire la tecnologia più avanzata per garantire la migliore esperienza di taglio. Questa include una mappatura intelligente per un controllo personalizzato delle zone del prato oppure la flessibilità di un'installazione tramite perimetri virtuali. Sia dal tuo smartphone che dalla tua smart home, potrai godere della comodità di un controllo completo tramite l'app Automower® Connect.

Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti, potrai trovare il modello di Husqvarna Automower® più adatto al tuo giardino e alle tue esigenze. Abbiamo tutto quello che serve per migliorare il tuo prato. Tutto per aiutarti a ottenere il meglio, fin dall'inizio.



**Copre tutte le aree**

Sia attraverso l'installazione con cavo perimetrale, sia tramite perimetri virtuali grazie alla tecnologia EPOS®, Automower® gestirà in modo completo e uniforme tutte le aree del tuo giardino garantendoti risultati di cui andare fiero.

**Gestisce i passaggi stretti**

Husqvarna Automower® rileva i passaggi stretti e trova il modo di attraversarli senza alcuna difficoltà.

**Lavora sempre, anche con la pioggia**

Husqvarna Automower® offre risultati eccezionali anche sotto la pioggia.

Le sue componenti vitali sono progettate per resistere efficacemente a pioggia, polvere e residui d'erba.

Robot tagliaerba per ogni giardino

Con Husqvarna Automower® otterrai molto più tempo libero da poter trascorrere con la tua famiglia o i tuoi amici, dedicandoti così ad attività e progetti più divertenti rispetto al taglio dell'erba. Nel frattempo, potrai rilassarti sapendo che il tuo robot tagliaerba Automower® manterrà il giardino sempre curato e in modo discreto, sotto la pioggia o con il sole.

Ogni giardino è unico, incluso il tuo. Per questo la gamma Automower® riesce a gestire ogni tipologia di spazio verde: dai piccoli giardini urbani alle aree più complesse, fino a 7.500 m² (utilizzando un solo robot). Garantire la copertura completa di prati difficili e spazi ristretti è uno dei tratti distintivi di Husqvarna.

Affronta senza problemi pendii e terreni irregolari grazie a grandi ruote, baricentro basso e bilanciamento ottimizzato. Se hai un giardino con forti pendenze, scegli il nostro modello a trazione integrale: può gestire pendenze fino a un impressionante 70%, grazie al suo esclusivo design e alla trazione AWD.



Si ricarica autonomamente

Automower® torna automaticamente alla stazione di ricarica. Ci rimane per circa 60 minuti, per poi riprendere a tagliare, il tutto senza alcun intervento da parte tua.



Silenzioso

Rimarrai sorpreso dalla rapidità con cui dimenticherai di avere Husqvarna Automower®. Lo noterai solo mentre si muoverà nel tuo giardino, facendo il suo lavoro in modo rapido, silenzioso ed efficiente.



Affronta anche le pendenze

Grazie al design ottimizzato, Husqvarna Automower® AWD può affrontare pendenze fino al 70% (35°) mentre gli altri modelli della nostra gamma affrontano facilmente quelle fino al 50%.

Rendiamo la cura del prato smart, ancora più smart

Siamo orgogliosi di aiutarti a migliorare il tuo giardino nel modo più efficiente possibile, offrendoti un'esperienza spensierata. Automower® sfrutta la tecnologia più recente, mantenendo allo stesso tempo l'eccezionale affidabilità dell'ingegneria svedese.

La nostra tecnologia EPOS® aggiunge una serie di nuove possibilità per te e per il tuo giardino, tra cui l'installazione senza filo perimetrale e il controllo delle zone con precisione centimetrica. Con Automower® NERA, siamo entrati in una nuova era della cura smart del prato.



App Automower® Connect

L'app Automower® Connect ti consente di controllare dallo smartphone, o dalla tua smart home, il tuo robot tagliaerba Automower®. Puoi tenere traccia dei suoi movimenti nella vista Mappa, controllarne lo stato corrente e ricevere notifiche in caso di problemi, a seconda del modello del tuo Automower®. Verifica il tipo di connettività supportata dal tuo robot tagliaerba tra: Bluetooth®, rete cellulare GSM o Wi-Fi.

AUTOMOWER® ZONE CONTROL - AIM

Definisci il tuo prato, zona per zona

Con Automower® Zone Control puoi definire diverse aree del tuo prato e decidere programmi e altezze di taglio di ciascuna area direttamente dall'app Automower® Connect. È inoltre possibile definire delle zone da escludere che impediscano al robot tagliaerba di applicare il taglio in quelle aree selezionate, senza modificarne l'installazione.



Husqvarna EdgeCut

Riduce al minimo la necessità di tagliare i bordi del prato, facendoti risparmiare tempo e fatica. Questo grazie a un disco EdgeCut posteriore dedicato, in grado di tagliare così vicino ai bordi da lasciare solo una minima parte di erba non tagliata.



Schema di taglio sistematico

Con il taglio sistematico il robot si muove in linee parallele, aumentando così la sua capacità di gestione dell'area e creando un motivo visivo a scelta.

Disponibile solo per l'installazione senza fili tramite Husqvarna EPOS®



Funzione evita ostacoli

I sensori incorporati aiutano il tosaerba a rilevare ed evitare gli oggetti, riducendo così il rischio di urti e arresti imprevisti.



Gestione automatica dei passaggi

Tutti i modelli Automower® possono gestire passaggi stretti fino a 60 cm. La gestione automatica del passaggio facilita l'installazione e riduce al minimo i segni delle tracce.

Ridefiniamo l'installazione dei robot tagliaerba

Epos® via Husqvarna Cloud

Grazie all'aggiornamento software che è stato rilasciato tramite FOTA (Firmware Over The Air), i robot tagliaerba Husqvarna Automower® NERA dotati di Plug-In EPOS® da ora possono essere installati anche senza l'ausilio dell'antenna di riferimento. L'innovativa funzione EPOS® via Husqvarna Cloud consente infatti di beneficiare di tutti i vantaggi della tecnologia senza filo Husqvarna, semplificando ulteriormente il processo di installazione e rendendolo ancora più flessibile.

NOVITÀ



MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni su EPOS® via Husqvarna Cloud, visita husqvarna.com

Come funziona?

Questo metodo sfrutta la triangolazione dei dati, affidandosi ad un provider Cloud per i dati di correzione, garantendo un risultato di taglio ottimale e una precisione di circa 5 cm nel perimetro virtuale. Per usufruire del servizio è necessario che il robot sia costantemente connesso a Internet, tramite Wi-Fi domestico o App Automower® Connect (di serie per i modelli NERA X-Line o acquistabile come accessorio).




Tipi di installazioni disponibili per la gamma senza filo Automower® NERA:



Con filo perimetrale	Novità EPOS® Husqvarna Cloud	EPOS® + stazione di riferimento	Ibrida (EPOS® + filo perimetrale)
Perfetta per giardini con scarsa visuale del cielo. Non necessita di Plug-in.	Installazione wireless senza stazione di riferimento, con precisione di 5 cm. Richiede copertura Wi-Fi o rete mobile e il plug-in NERA.	Offre una maggiore precisione (1-2 cm). Utile in presenza di alberature alte e folte che limitano parzialmente la visuale del cielo. Non richiede copertura Wi-Fi o rete mobile nel giardino. Richiede il plug-in NERA.	Adatta a giardini con visuale del cielo limitata, ostacoli verticali o aree strette, per garantire un funzionamento continuo. Richiede la stazione di riferimento EPOS® e relativo plug-in sul robot tagliaerba.

Come lavora Automower®

Con la tecnologia Husqvarna EPOS®



Supporto col cavo

Per le installazioni wireless, in caso di aree del prato in cui la vista del cielo è limitata, il robot tagliaerba potrebbe arrestarsi per ricercare una connessione GPS più stabile. Per migliorare le prestazioni, è possibile installare un filo perimetrale in quest'area per consentire al robot di adattarsi automaticamente al filo perimetrale per un taglio senza interruzioni.

Ricarica

Quando arriva il momento di ricaricarsi, il robot tagliaerba lo può fare sfruttando i seguenti modi:

- Catturando il segnale generato dall'antenna della stazione di carica.
- Seguendo il cavo guida fino alla stazione di carica.
- Seguendo il cavo perimetrale fino a ricevere il segnale di arrivo alla stazione stessa.

La stazione di ricarica deve essere posizionata in un'area aperta e con una buona visibilità del cielo, per non bloccare il segnale tra i satelliti e la stazione di ricarica (installazione senza filo perimetrale).

Schema di taglio selezionabile

Indipendentemente dallo schema di taglio scelto, il robot tagliaerba copre tutte le aree del prato, anche se sono presenti delle complessità come la presenza di alberi, aiuole, passaggi stretti, etc. Non è necessaria una programmazione specifica.

- **Lo schema di taglio irregolare** consente di tagliare l'erba da diverse direzioni, creando una superficie uniforme come un tappeto.
- **Il taglio sistematico*** permette al robot tagliaerba di procedere in linee parallele, creando un motivo visivo a scelta (a strisce, triangoli o a scacchiera).

*Disponibile solo per i modelli NERA con installazione con perimetri virtuali tramite Husqvarna EPOS®

Installazione flessibile

In un'installazione con filo, il cavo perimetrale e i cavi guida vengono interrati o fissati al prato con dei picchetti: entro poche settimane non se ne noterà minimamente la loro presenza. L'installazione senza fili è disponibile sui modelli compatibili con Husqvarna EPOS®. Sia per le installazioni cablate che virtuali, il robot tagliaerba rimarrà all'interno di questo perimetro (l'area di lavoro).

Alta precisione

Husqvarna EPOS® (Exact Positioning Operating System) consente al robot tagliaerba di operare entro confini virtuali con un elevato livello di precisione grazie al posizionamento RTK.



Navigazione

Husqvarna EPOS® è una tecnologia satellitare che fornisce un'elevata precisione e consente al tosaerba di lavorare entro confini virtuali. Tutti i confini e le guide sono facilmente creati mappando il prato con l'app Automower®Connect. L'assenza di cavi fisici consente una gestione ancora più flessibile e personalizzabile dell'area, senza dover modificare fisicamente i perimetri.

Percorsi di trasferimento

Puoi creare percorsi di trasferimento per guidare il robot da diverse aree di lavoro al punto di aggancio della stazione di ricarica.

Controllo delle zone

La gestione precisa e flessibile delle aree consente di definire le diverse zone del prato e di applicare differenti impostazioni e programmi di taglio, oppure la possibilità di creare zone temporanee da escludere comodamente dal tuo smartphone con l'app Automower®Connect.

Sensori di sollevamento e collisione


I sensori di sollevamento e di collisione aumentano la sicurezza. Dopo una collisione con un oggetto o un ostacolo, indietreggia, svolta e sceglie un'altra direzione. Mentre, se viene sollevato le lame del robot si arrestano immediatamente.

Come calcolare l'inclinazione del tuo giardino

Posiziona l'estremità di una livella a terra e tienila orizzontalmente. Misura dalla fine della livella (y) la distanza fino a terra (x).

Questa distanza (x), divisa per la lunghezza della livella e moltiplicata per 100 è l'inclinazione in %.

Un esempio: se la distanza è di 10 cm (x) e la lunghezza della livella di 50 cm (y), l'inclinazione è pari a: $10 \text{ cm} / 50 \text{ cm} = 0,2 \text{ cm}$ (pari al 20% di inclinazione)



**Trova subito
l'Automower®
ideale per il
tuo giardino**



Gamma Automower® NERA

Goditi un'installazione facile e flessibile con la tecnologia EPOS®. L'accessorio (optional) plug-in Husqvarna EPOS® e la stazione di riferimento consentono di installare i modelli Automower® NERA in modo virtuale, senza l'ausilio di cavo perimetrale. È possibile variare facilmente l'installazione durante la stagione, in base alle esigenze di manutenzione del giardino, tramite l'app Automower® Connect. I modelli NERA dispongono di connessione Bluetooth®, Wi-Fi e rete mobile e di tecnologia AIM per la personalizzazione da remoto delle aree integrate di applicare impostazioni e programmi diversi o di creare zone di non utilizzo temporanee. I modelli della gamma X-Line sono dotati di fari a LED e sensori di rilevamento ed evitamento ostacoli.



Connettività:

NOVITÀ Automower® 435X AWD NERA

Robot tagliaerba con trazione AWD dal design X-Line dotato di fari a LED radar frontale con funzione rileva ed evita ostacoli. Grazie al design del corpo pivotante gestisce terreni, anche accidentati, fino a 3.500 m² (e fino a 5.000 m² con il taglio sistematico) e affronta con disinvoltura pendenze fino al 70% (35°). È dotato di tecnologia Husqvarna EPOS® integrata di serie per godere di un'installazione ancora più semplice tramite perimetri virtuali.

Fino a 5.000 m² 70/50 % 30-70 mm 18,1 kg 970 74 52-08 Prezzo IVA incl. **5.999 €**



Connettività:

Automower® 450X NERA

Robot tagliaerba ad alte prestazioni per prati fino a 5.000 m² (e fino a 7.500 m² con il taglio sistematico). Dotato di tecnologia AIM e funzione evita ostacoli. Installazione senza fili disponibile tramite il plug-in Husqvarna EPOS® e la stazione di riferimento EPOS®, per godere di una flessibilità totale grazie ai perimetri virtuali. Design X-Line con fari a LED e sensori di rilevamento ed evitamento oggetti.

Fino a 7.500 m² 50/25 % 20-60 mm 15 kg 970 53 53-08 Prezzo IVA incl. **4.999 €**



Connettività:

Automower® 430X NERA

Taglio avanzato per risultati perfetti su prati fino a 3.200 m² (4.800 m² con schema di taglio sistematico). Per un prato personalizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, crea aree di lavoro multiple o zone da evitare temporanee dal tuo smartphone grazie alla tecnologia AIM. Installazione senza fili disponibile tramite il plug-in Husqvarna EPOS® e la stazione di riferimento EPOS®.

Fino a 4.800 m² 50/25 % 20-60 mm 14,6 kg 970 53 52-08 Prezzo IVA incl. **3.999 €**



Connettività:

Automower® 410XE NERA

Robot tagliaerba per prati fino a 1.000 m² (1.500 m² con schema di taglio sistematico). È dotato della funzione EdgeCut che riduce al minimo la necessità di tagliare i bordi del prato, facendoti risparmiare tempo e fatica. Installazione senza fili disponibile tramite il plug-in Husqvarna EPOS® e la stazione di riferimento EPOS®. Dotato di tecnologia AIM e radar frontale, compatibile con aggiornamenti FOTA (Firmware Over The Air).

Fino a 1.500 m² 30/20 % 20-55 mm 12,1 kg 970 65 44-08 Price excl. VAT **2.999 €**



Connettività:

NOVITÀ Automower® 405XE NERA

Robot tagliaerba per prati fino a 600 m² (900 m² con taglio sistematico). Riduce al minimo la necessità di tagliare i bordi del prato, facendoti risparmiare tempo e fatica grazie alla funzione EdgeCut. Dotato di tecnologia AIM, design X-Line con fari LED e radar frontale per la rilevazione ostacoli. Installazione senza fili disponibile tramite il plug-in Husqvarna EPOS® e la stazione di riferimento EPOS®.

Fino a 900 m² 30/20 % 20-55 mm 12,1 kg 970 65 43-08 Prezzo IVA incl. **2.499 €**

Area di lavoro: capacità massima gestita dal robot tagliaerba in condizioni ottimali. Per i modelli NERA capacità massima gestita in condizioni ottimali con sistema di taglio sistematico installazione tramite tecnologia Husqvarna EPOS®).

Capacità di pendenza massima, all'interno/sul perimetro Altezza di taglio, min-max Peso - Installazione, kit installazione e kit Husqvarna EPOS® non inclusi nel prezzo.



Connettività:

Automower® 320 NERA

Un robot tagliaerba ad alte prestazioni per prati fino a 2.200 m² con terreni sconnessi (3.300 m² con schema di taglio sistematico). Automower® 320 NERA offre un'esperienza di taglio eccellente, un funzionamento affidabile e un design robusto. Installazione senza fili disponibile con il plug-in Husqvarna EPOS® e la stazione di riferimento EPOS®.

Fino a 3.300 m² 50/25 % 20-60 mm 12.8 kg 970 53 51-08 Prezzo IVA incl. **3.299 €**



Connettività:

Automower® 310E NERA

Robot tagliaerba per prati fino a 1.000 m² (1.500 m² con schema di taglio sistematico). È dotato della funzione EdgeCut che riduce al minimo la necessità di tagliare i bordi del prato, facendoti risparmiare tempo e fatica. Installazione senza fili disponibile tramite il plug-in Husqvarna EPOS® e la stazione di riferimento EPOS®.

Fino a 1.500 m² 30/20 % 20-55 mm 12.2 kg 970 65 41-08 Prezzo IVA incl. **2.299 €**



Connettività:

NOVITÀ Automower® 305E NERA

Robot tagliaerba per prati fino a 600 m² (900 m² con schema di taglio sistematico). È dotato della funzione EdgeCut che riduce al minimo la necessità di tagliare i bordi del prato, permettendo di risparmiare tempo e fatica. Con tecnologia AIM per la creazione di aree di lavoro e zone di esclusione tramite Automower® Zone Control. È disponibile all'installazione senza fili tramite il plug-in Husqvarna EPOS® e la stazione di riferimento EPOS®.

Fino a 900 m² 30/20 % 20-55 mm 12.2 kg 970 65 30-08 Prezzo IVA incl. **1.999 €**

Gamma Automower®

La gamma Husqvarna Automower® offre un'elevata capacità di taglio, bassi livelli di rumorosità e funzioni avanzate. L'ampia gamma comprende modelli per prati piccoli e grandi, complessi e semplici, garantendo sempre risultati eccellenti. Sono facili da controllare con l'app Automower® Connect.



Connettività:

Automower® 415X

Robot tagliaerba per giardini di medie dimensioni che unisce prestazioni avanzate alla straordinaria facilità d'uso. È in grado di gestire superfici complesse fino a 1.500 m², affrontando senza difficoltà passaggi stretti e pendenze fino al 40%. Dotato di tecnologia AIM, questo Automower® offre una mappatura intelligente del prato, permettendo un controllo personalizzato delle diverse aree di taglio.

1.500 m² 40/15 % 20-50 mm 9.7 kg 970 47 17-08 Prezzo IVA incl. **2.699 €**



Connettività:

Fino a esaurimento scorte

Automower® 405X

Modello ad alte prestazioni e facile da usare per i prati più piccoli e complessi fino a 600 m². Gestisce sia passaggi stretti che pendenze fino al 40% con risultati perfetti. Facile da pulire tramite getto d'acqua a bassa pressione. Dotato di tecnologia AIM per un controllo personalizzato delle zone.

600 m² 40/15 % 20-50 mm 9.7kg 970 45 62-08 Prezzo IVA incl. **2.299 €**



Connettività:

Connettività da remoto disponibile come accessorio opzionale

Automower® 315 Mark II

Il robot tagliaerba Husqvarna Automower® 315 Mark II è ideale per giardini fino a 1.500 m². Grazie al design compatto a 4 ruote, affronta pendenze fino al 40% e passaggi stretti. Lavabile con getto d'acqua a bassa pressione, è dotato di protezione antigelo e timer stagionale per un taglio ottimale in ogni condizione. Controllo tramite app Automower® Connect entro un raggio di 30 m.

1.500 m² 40/15 % 20-50 mm 9.4 kg 970 52 68-08 Prezzo IVA incl. **2.199 €**



Connettività:  

Connettività da remoto disponibile come accessorio opzionale

Automower® 310 Mark II

Il robot tagliaerba Husqvarna Automower® 310 Mark II è la soluzione ideale per prati fino a 1.000 m². Grazie al design compatto a 4 ruote, affronta pendenze fino al 40% e passaggi stretti. Lavabile con getto d'acqua a bassa pressione, è dotato di protezione antigelo e timer stagionale. Controllo tramite app Automower® Connect entro un raggio di 30 m.

 1.000 m²  40/15 %  20–50 mm  9.4 kg 970 52 67- 08 Prezzo IVA incl. **1.799 €**



Connettività:  

Connettività da remoto disponibile come accessorio opzionale

Automower® 305

Il robot tagliaerba Husqvarna Automower® 305 è ideale per giardini fino a 600 m² con passaggi stretti e pendenze fino al 40%. Il design compatto a 4 ruote consente una navigazione efficiente, è facile da pulire con getto d'acqua a bassa pressione. Gestisce senza problemi passaggi stretti ed è dotato di protezione antigelo e timer stagionale. Controllo tramite app Automower® Connect entro un raggio di 30 m.

 600 m²  40/15 %  20–50 mm  9.4 kg 967 97 40-08 Prezzo IVA incl. **1.399 €**



Connettività:   

Automower® Aspire™ R4

Il robot tagliaerba Husqvarna Automower® Aspire™ R4 è ideale per giardini fino a 400 m². Il design compatto e il gancio da parete incluso facilitano lo stoccaggio in spazi ridotti. Affronta con facilità passaggi stretti ed è lavabile con getto d'acqua a bassa pressione. Dotato di protezione antigelo e timer stagionale.

 400 m²  25/10 %  20–45 mm  5.9 kg 970 56 85-08 Prezzo IVA incl. **999 €**

Panoramica tecnica della gamma Automower®

● Standard ○ Optional

GAMMA AUTOMOWER NERA									GAMMA AUTOMOWER® CON FILO PERIMETRALE					
MODELLO	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405XE NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA	Aspire™ R4	305	310 Mark II	315 Mark II	405X	415X
Area di lavoro con taglio randomico	600 m²	1.000 m²	2.200 m²	600 m²	1.000 m²	3.200 m²	5.000 m²	3.500 m²	400 m²	600 m²	1.000 m²	1.500 m²	600 m²	1.500 m²
Area di lavoro con taglio sistematico	900 m²	1.500 m²	3.300 m²	900 m²	1.500 m²	4.800 m²	7.500 m²	5.000 m²*	—	—	—	—	—	—
Pendenze gestite	30 %	30 %	50 %	30 %	30 %	50 %	50 %	70 %	25 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Metodi di ricerca stazione (con o senza cavo perimetrale)	4	4	4	5	5	5	5	5	1	3	3	3	3	3
Cavo Guida	2	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
Punti di partenza remoti	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x3	x3	x3	x3	x3	x3
Installazione senza fili Husqvarna EPOS®	○	○	○	○	○	○	○	● EPOS® integrato	—	—	—	—	—	—
EdgeCut	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Automower® Connect con tracciamento GPS	●	●	●	●	●	●	●	●	—	○	○	○	●	●
Automower® Zone Control	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
Radar di rilevamento ed evitamento ostacoli	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Controllo da App tramite Wi-Fi/Rete mobile/Bluetooth®	● / — / ●	● / — / ●	● / — / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	— / ● / ●	● / — / ●	— / ○ / ●	— / ○ / ●	— / ○ / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Schema di taglio selezionabile (installazione tramite Husqvarna EPOS®)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Integrazione Smart Home	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Automower® Access	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Guida virtuale	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
FOTA (Firmware Over The Air)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●
Timer stagionale	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Taglio a spirale	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Profili (programmazioni multiple)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Regolazione elettrica dell'altezza di taglio	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
Lavabile con getto d'acqua a bassa pressione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari a LED	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●
Paraurti in gomma	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●

*Disponibile con aggiornamento di metà stagione

GAMMA AUTOMOWER® NERA

GAMMA AUTOMOWER® CON FILO PERIMETRALE

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405XE NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA	Aspire® R4	305	310 Mark II	315 Mark II	405X	415X
Tempo di ricarica	50 min	50 min	90 min	90 min	90 min	45 min	75 min	45 min	75 min	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min
Tempo di taglio con una sola ricarica	40 min	40 min	170 min	100 min	100 min	120 min	260 min	45 min	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min
Livello sonoro (percepito), dB(A)*	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Passaggio minimo (tra fili perimetrali)	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Pendenza massima dentro l'installazione	30 %	30 %	50 %	30 %	30 %	50 %	50 %	70 %	25 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Pendenza massima sul cavo perimetrale	20 %	20 %	25 %	20 %	20 %	25 %	25 %	50 %	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Allarme / Codice PIN / GPS	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	- / ● / -	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ●	● / ● / ●
Larghezza di taglio	22 cm	22 cm	24 cm	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	22 cm	16 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Altezza di taglio	20–55 mm	20–55 mm	20–60 mm	20–55 mm	20–55 mm	20–60 mm	20–60 mm	30–70 mm	20–45 mm	20–50 mm	20–50 mm	20–50 mm	20–50 mm	20–50 mm
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Consumo energetico al massimo utilizzo mensile	7 kWh / mese	11 kWh / mese	19 kWh / mese	11 kWh / mese	13 kWh / mese	20 kWh / mese	24 kWh / mese	25 kWh / mese	5 kWh / mese	5 kWh / mese	8 kWh / mese	10 kWh / mese	10 kWh / mese	10 kWh / mese
Peso	12.2 kg	12.2 kg	12.8 kg	12.1 kg	12.1 kg	14.6 kg	15 kg	18.1 kg	5.9 kg	9.4 kg	9.4 kg	9.4 kg	9.5 kg	9.5 kg
Lame incluse	9 pz.	9 pz.	9 pz.	9 pz.	9 pz.	9 pz.	9 pz.	6 pz.	3 pz.	9 pz.	9 pz.	9 pz.	9 pz.	9 pz.

Livello sonoro percepito determinato in conformità alla norma ISO 11094. Il livello medio di potenza sonora percepita comprende le variazioni di produzione e le variazioni rispetto al codice di prova di 1-2 dB(A).



Husqvarna offre una gamma dedicata di robot tagliaerba professionali progettati per l'uso commerciale. Questi robot efficienti assicurano spazi verdi ben curati e sono le soluzioni ideali per municipalità, paesaggisti, gestori di impianti strutture sportive o campi da golf. Maggiori informazioni sul sito husqvarna.com



Sotto la scocca? Oltre 30 anni di innovazione.

Installazione con perimetri virtuali

Progettati per l'installazione tramite perimetri virtuali grazie alla tecnologia Husqvarna EPOS®, i modelli NERA offrono la flessibilità di una cura del prato completamente personalizzabile.

EdgeCut

Riduce al minimo la necessità di rifinire i bordi del prato, risparmiando tempo e fatica. Ciò è reso possibile dalla presenza di un disco dedicato posteriore, in grado di tagliare così vicino ai bordi da lasciare solo una minima parte di erba non tagliata.*

**Funzione disponibile sui modelli 305E NERA, 310E NERA, 405XE NERA e 410XE NERA.*

Automower® Zone Control

Permette di creare aree di lavoro e zone temporanee da escludere dal taglio, direttamente dal tuo smartphone.

Funzione rileva ed evita oggetti

La tecnologia integrata aiuta il robot tagliaerba a rilevare gli oggetti nelle vicinanze e a evitarli, riducendo il rischio di danni da collisione o di arresti improvvisi.

Automower® Connect

L'applicazione Automower® Connect consente di monitorare il tuo robot tagliaerba direttamente dal tuo smartphone. È possibile controllare, configurare e ricevere notifiche dal robot.*

**Verifica il tipo di connettività supportata dal tuo robot tagliaerba.*

Pattern di taglio selezionabili

Migliora l'impressione visiva del prato cambiando il pattern di taglio. Grazie alla tecnologia EPOS®, il robot tagliaerba può lavorare in linee parallele o creare una varietà di modelli di taglio, come strisce, triangoli e scacchiere.*

**Funzione disponibile selezionando lo schema di taglio sistematico. Solo sui modelli NERA installati con tecnologia EPOS®.*

Navigazione assistita GPS

Un sistema GPS di bordo crea una mappa del giardino. Automower® saprà quindi individuare quali parti del giardino ha già percorso e regolare di conseguenza il programma di taglio per un'uniformità eccellente.

Integrazione Smart Home

Con Automower® Connect puoi integrare completamente il tuo robot tagliaerba nella tua casa smart. Controllo vocale con Alexa e Google Home (disponibile in lingua inglese).



Automower® Access

Interfaccia utente moderna e semplificata con un display a colori ad alta risoluzione per una facile interazione.

Guida virtuale

Calcola automaticamente il percorso più efficiente da e verso il punto di connessione della stazione di ricarica.

FOTA (Firmware Over The Air)

Software del robot tagliaerba aggiornato automaticamente tramite Automower® Connect.

Sensore antigelo

Impedisce al robot di lavorare (e danneggiare) un prato ghiacciato.

Taglio sistematico nei passaggi stretti

Per fornire risultati di taglio eccellenti ovunque, il robot tagliaerba può essere impostato per cambiare automaticamente il suo modello di taglio dalla modalità casuale alla modalità sistematica in passaggi stretti.

Taglio a spirale

Quando sopraggiunge in una zona con l'erba più alta rispetto al resto del giardino, Husqvarna Automower® concentra il suo lavoro in un taglio a spirale in autonomia, per uniformare le differenze.

Profili (programmazioni multiple)

Avrai numerosi programmi facilmente memorizzabili, ideali se devi utilizzare il robot in diverse aree separate con più stazioni di ricarica.

Regolazione elettrica dell'altezza di taglio

Puoi regolare l'altezza di taglio semplicemente premendo un pulsante sul display oppure attraverso l'App Automower® Connect.

Fari LED

I fari a LED ti consentono di scorgere il robot anche nell'oscurità. Se ci dovesse essere un malfunzionamento, le luci inizieranno a lampeggiare.

Paraurti in gomma

Protegge il corpo macchina da eventuali colpi.

Facile pulizia

È facile lavare tutte le superfici esterne con un getto d'acqua a bassa pressione.

Metodi di ricerca

Diversi metodi possibili per trovare il modo più veloce ed efficiente per tornare alla stazione di ricarica:

- Segnale dall'antenna nella stazione di ricarica (portata 0-7 metri)
- Seguendo il filo guida (1-3 fili guida a seconda del modello)
- Seguendo il cavo perimetrale

Guida (virtuale o con fili)

La guida virtuale o il cavo guida permette ad Husqvarna Automower® di un percorso di ritorno diretto e affidabile. Alcuni modelli possono anche utilizzare il percorso di trasporto o il confine per tornare alla stazione di ricarica.

Punti di partenza remoti

Consente di avviare Husqvarna Automower® lontano dalla stazione di ricarica. Ciò risulta molto utile quando ci sono passaggi stretti che separano il prato al fine di garantire risultati di taglio uniformi su tutto il giardino.

Trazione integrale

I robot tagliaerba Automower® sono in grado di affrontare pendenze fino al 70% (35°) (vedi le prestazioni specifiche del modello a pagina 12). L'accessorio opzionale "kit terreno" migliora le prestazioni in determinate condizioni. Le funzioni integrate di compensazione della pendenza garantiscono un taglio perfetto del prato, anche su pendenze o altre superfici difficili.

Protezione dai furti

Husqvarna Automower® è dotato di allarme, utilizzabile esclusivamente con codice PIN personale. Con Automower® Connect ricevi subito un avviso in caso di furto ed è anche possibile localizzare il robot.



NOTA: NON TUTTE LE FUNZIONI DESCRITTE SONO DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI HUSQVARNA AUTOMOWER®. CONSULTARE PAGINA 12 E 13 PER LE SPECIFICHE TECNICHE DEI VARI MODELLI.

Accessori Automower®

Gli accessori e ricambi originali disponibili per il tuo robot tagliaerba Automower® rendono la tua esperienza con Husqvarna ancora più piacevole e ti assicurano sempre risultati perfetti e le prestazioni elevate per cui è stato progettato.

Stazione di riferimento EPOS® e EPOS® Plug-in

Approfitta della flessibilità dell'installazione senza filo perimetrale grazie alla tecnologia EPOS®. Questa prestante stazione di riferimento e plug-in offre la libertà di una personalizzazione del prato completa. con i modelli 305E NERA, 310E NERA, 320 NERA, 405XE NERA, 410XE NERA, 430X NERA e 450X NERA.



EPOS® plug-in per 305E NERA, 310E NERA, 405XE NERA, 410XE NERA, 970 75 95-01

Prezzo IVA incl. **199 €**

EPOS® plug-in per 320 NERA / 430X NERA / 450X NERA, 970 75 97-01

Prezzo IVA incl. **299 €**

Stazione di riferimento EPOS® RS1, 970 66 33-01

Prezzo IVA incl. **390 €**

Stazione di riferimento EPOS® RS5, 970 46 82-01

Prezzo IVA incl. **949 €**

Lame Automower® Endurance


Le lame Husqvarna Automower® Endurance offrono più del doppio della durata rispetto alle lame classiche. Il loro design presenta un bordo più duro e affilato senza compromettere gli standard di sicurezza e fornisce taglienti su tutti e 4 i lati.



Utilizza esclusivamente le lame originali Husqvarna! Testate e approvate dall'ente certificatore Intertek in materia di sicurezza, funzionalità e livelli di rumore in conformità alle norme EN 50636-2-107 e IEC 60335-2-107.

6 pz, 595 08 44-01

29 €



Kit Automower® Connect

Il kit Automower® Connect consente il controllo remoto del robot tagliaerba tramite rete mobile. Una volta installato il modulo, è possibile usare l'app sul tuo smartphone per monitorare e configurare il dispositivo a distanza. *

Compatibile con 305, 310 MK II, 315 MK II, 305E NERA/310E NERA e 320 NERA.

586 66 23-13 Prezzo IVA incl. **399 €**

Automower® Aspire® R4 non compatibile.



Cavo perimetrale

Rotoli di cavo per la delimitazione delle aree di lavoro per Automower®. Diverse lunghezze e sezioni.

150 m Ø 2,7 mm, 597 23 78-01 **109 €**

250 m Ø 2,7 mm, 580 66 20-06 **129 €**

500 m Ø 3,4 mm, 522 91 41-02 **359 €**

800 m Ø 2,7 mm, 580 66 20-09 **419 €**

Novità 150 m, Ø 5,3 mm, 546 93 49-01 **299 €**

Novità 300 m, Ø 5,3 mm, 546 93 49-02 **589 €**

Prezzi IVA incl.



Kit di installazione per Automower®

Kit di installazione completo di cavo perimetrale, picchetti, giunti e connettori di varie grandezze e lunghezze, ideali per ogni tipo di giardino.

Grande — Ideale per grandi prati aperti fino a 5.000 m² o prati complessi fino a 2.500 m²

967 97 23-01

372 €

Medio — Ideale per grandi prati aperti fino a 2.000 m² o prati complessi fino a 1.000 m²

967 97 22-01

240 €

Piccolo — Ideale per prati aperti fino a 800 m² o prati complessi fino a 400 m²

967 97 21-01

147 €

Prezzi IVA incl.



ASSISTENZA QUALIFICATA

Rivolgiti sempre ad un Rivenditore Autorizzato Husqvarna. Trova quello più vicino a te sul sito husqvarna.com



Copristazione

Protegge la stazione di ricarica e il robot rasaerba da sole e pioggia.

Aspire R4, 536 66 18-01

165 €

305/ 310 Mark II/ 315 Mark II/ 315X/ 405X/ 415X, 587 23 61-01

249 €

Automower® NERA, 536 66 41-01

265 €

435X AWD, 597 63 53-01


280 €



Automower® FlexiFence

Crea una zona da evitare temporanea all'interno dell'installazione esistente. Fino a 30 giorni di durata della batteria e ricarica tramite cavo USB.

592 88 05-01

Prezzo IVA incl. **162 €**

Recinto di protezione

Questi archi in acciaio sono la soluzione ideale per recintare temporaneamente alcune aree del prato.

597 98 70-01

Prezzo IVA incl. **60,50 €**

Erba ibrida

1x1 metro con 16 picchetti verdi. Fornisce al robot una maggiore aderenza su pendii ripidi e in aree ristrette per non rovinare il manto erboso.

598 89 60-01

Prezzo IVA incl. **129 €**

Kit per terreni irregolari

Fornisce un'eccellente trazione su prati irregolari e in pendenza.

305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X,

597 70 54-01

Prezzo IVA incl. **123 €**

310E/410XE/320/430X/450X NERA

536 84 92-02

Prezzo IVA incl. **142,30 €**

Spazzole per ruote

Mantiene pulite le ruote motrici per garantire una trazione ottimale.

305/310 Mk II/315 Mk II/ 405X/415X,

305E/310E NERA, 405XE/410XE NERA,

320/430X/450X/435X AWD NERA

597 70 46-01

57,80 €

Kit di decalcomanie

Rendi unico il tuo robot tagliaerba Automower® con le decalcomanie Husqvarna.

305/310 Mark II/315 Mark II, Comouflage

599 29 50-01

Prezzo IVA incl. **50 €**

305/310 Mark II/315 Mark II, Fiori

599 29 47-01

Prezzo IVA incl. **50 €**

305/310 Mark II/315 Mark II, Zebrato

599 29 49-01

Prezzo IVA incl. **50 €**

Supporto per affissione a parete

Permette di appendere facilmente al muro il robot e la stazione di ricarica nei periodi di inutilizzo o in inverno.

305/310 Mark II/315 Mark II/315X/405X/415X,

597 70 36-01

84 €

320 NERA/430X NERA/450X NERA

536 84 93-01

32 €

310E NERA/410XE NERA/305E NERA/405XE NERA

536 84 93-02

27 €

Prezzi IVA incl.



Kit di pulizia e manutenzione

Tutto l'occorrente per la pulizia e la manutenzione stagionale del tuo Automower®.

590 85 51-01

Prezzo IVA incl. **52,50 €**

Pulizia Automower®

Prenditi cura del tuo Automower®, con i giusti prodotti.

Spray "Care & Shine" Automower®

593 96 79-01

Prezzo IVA incl. **16 €**

Dispositivo per la pulizia delle ruote

546 26 00-01

Prezzo IVA incl. **26 €**

Solo i ricambi e gli accessori originali Husqvarna garantiscono le migliori prestazioni per il tuo Automower®



Scopri la gamma completa di accessori Husqvarna. Per maggiori informazioni inquadra il QR o visita il sito husqvarna.com

Lavora in modo più smart grazie a prodotti compatti ed efficienti

Husqvarna Aspire™ è l'innovativa gamma di prodotti da giardino efficienti, dal design compatto e flessibile e dai dettagli intelligenti, per rendere ancora più piacevole il lavoro in giardino. Il sistema a batterie da **18 V POWER FOR ALL** offre praticità senza fili e prestazioni all'altezza di ogni lavoro. Ideale per chi vuole fare del proprio giardino il luogo più bello, con il minor sforzo possibile.

Motosega

Motosega compatta e facile da usare per la pulizia del giardino e progetti di fai-da-te. Per tagli veloci e precisi.

Barra di rimessaggio

Ogni prodotto Husqvarna Aspire™ è dotato di un gancio in metallo pronto per essere montato direttamente a parete e consentire un rimessaggio facile e ordinato. Abbinabili al binario di stoccaggio per una soluzione ancora più flessibile.

Tagliasiepi Aspire™

Leggero, con lame a doppia azione, motore potente e piatto di taglio lungo 50 cm. Viene fornito con un deflettore sposta foglie.

Soffiatore Aspire™

Forza di soffiaggio elevata e regolazione a 3 livelli per prestazioni ottimali.

Forbice per erba

Utensile multiuso per tagliare con precisione l'erba e rifinire i cespugli.

Potatore Aspire™

Strumento 2 in 1: efficiente potatore con possibilità di asta telescopica per un'esperienza di potatura senza l'uso della scala.

Bordatore Aspire™

Facilmente regolabile per una rifinitura precisa.

Robot tagliaerba Aspire™

Automower® compatto e ricco di funzioni intelligenti, per prati fino a 400 m².

Tagliaerba Aspire™

Facile da spostare e ripiegabile, occupa uno spazio minimo quando riposto. Facile da manovrare in tutti gli angoli del prato.

DESIGN SMART PER UN UTILIZZO FLUIDO

Trascorri più tempo a godere del tuo giardino

I prodotti Husqvarna Aspire™ sono progettati con cura, dall'aspetto elegante e dall'uso intuitivo, per rendere il lavoro in giardino un piacere senza fatica. I prodotti sono facili da usare e richiedono poca o nessuna manutenzione. Il peso ridotto e i motori ad alte prestazioni consentono di svolgere il lavoro in modo efficiente e in poco tempo.

SISTEMA A BATTERIA POWER FOR ALL

Sperimenta la potenza della condivisione - 18V



La **POWER FOR ALL ALLIANCE** è uno dei più grandi sistemi di batterie da 18 Volt a livello mondiale, che si estende a una moltitudine di applicazioni per la casa e il giardino. POWER FOR ALL ALLIANCE riunisce una serie di marchi leader come Husqvarna, Bosch, Gardena, Wagner e Rapid. In questo modo ti servirà un solo caricabatterie e una sola batteria per tutti i tuoi prodotti da giardino.

GAMMA HUSQVARNA ASPIRE™

PRODOTTI A BATTERIA PER IL GIARDINAGGIO - 18 V

TAGLIAERBA ASPIRE™ LC34-P4A



500 W
34 cm
25-65 mm
11,8 kg

- PowerBoost
- Compatto e pieghevole
- Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-01, batteria e caricabatteria esclusi Prezzo IVA incl. **289,00 €**

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-03, incl. 18-B72 e 18-C70 Prezzo IVA incl. **385,00 €**

FORBICE PER ERBA ASPIRE™ S20-P4A



12 cm
1.400 tagli/min
1.0 kg

- Multifunzione per erba e cespugli
- Cambio attacco senza attrezzi
- Compatto e leggero
- Rimessaggio ottimizzato
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ S20-P4A, 970 71 66-04, incl. 18-C50 e 18-B36 Prezzo IVA incl. **199,00 €**

FORBICE PER ERBA ASPIRE™ SE20-P4A CON ASTA



20/12 cm
1.400/2.800 tagli/min
1.0/2.7 kg

- Multifunzione per erba e cespugli
- Cambio attacco senza attrezzi
- Compatto e leggero
- Rimessaggio ottimizzato
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ SE20-P4A, 970 71 67-04, incl. 18-C50 e 18-B36 Prezzo IVA incl. **279,00 €**

BORDATORE ASPIRE™ T28-P4A



28 cm
2.6 kg

- Testina con doppio filo
- Compatto ed efficace
- Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-02, batteria e caricabatteria esclusi Prezzo IVA incl. **149,00 €**

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-04, incl. batteria 18-B45 (2.5 Ah) e caricabatteria 18-C70 Prezzo IVA incl. **215,00 €**

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-07 incl. 18-B72 (4 Ah) e caricabatteria 18-C70 Prezzo IVA incl. **235,00 €**

MOTOSEGA ASPIRE™ C15X-P4A



1/4" mini
25-30 cm
3,5 kg
Velocità catena:
14,9 m/s

- Per tagli precisi
- Tensionamento della catena senza attrezzi
- Compatto ed efficace
- Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™
- Pompa dell'olio automatica
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ C15X-P4A, 970 72 05-02, batteria e caricabatteria esclusi Prezzo IVA incl. **269,00 €**

Aspire™ C15X-P4A, 970 72 05-04, incl. P4A 18-B72 (4 Ah) e caricabatteria P4A 18-C70 Prezzo IVA incl. **399,00 €**

TAGLIASIEPI ASPIRE™ H50-P4A



50 cm
2800 tagli/min
3 kg

- Alta velocità di taglio e deflettore per foglie removibile
- Compatto e leggero
- Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-02, batteria e caricabatteria esclusi Prezzo IVA incl. **159,00 €**

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-04, incl. 18-B45 e 18-C70 Prezzo IVA incl. **235,00 €**

SOFFIATORE ASPIRE™ B8X-P4A



8 N
10 m³/min
2.0 kg

- Tre impostazioni di velocità
- Elevata forza di soffiaggio
- Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04-02, batteria e caricabatteria esclusi Prezzo IVA incl. **159,00 €**

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04-04, incl. 18-B72 e 18-C70 Prezzo IVA incl. **265,00 €**

POTATORE AD ASTA ASPIRE™ PE5-P4A



1/4"
13 cm
4,9 m/s
1250 - 1800 mm
3.1 kg

- Asta rimovibile con estensione di massimo 1,7 m
- Compatto e performante
- Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ PE5-P4A, 970 62 14-01, batteria e caricabatteria esclusi Prezzo IVA incl. **235,00 €**

Aspire™ PE5-P4A, 970 62 14-05, incl. 18-B72 e 18-C70 Prezzo IVA incl. **325,00 €**

POTATORE ASPIRE™ P5-P4A



1/4"
13 cm
4,9 m/s
1.6 kg

- Compatto e performante
- Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ P5-P4A, 970 62 13-01, batteria e caricabatteria esclusi Prezzo IVA incl. **129,00 €**

Aspire™ P5-P4A, 970 62 13-04, incl. 18-B45 e 18-C70 Prezzo IVA incl. **205,00 €**

ASTA TELESCOPICA ASPIRE™ P4A



Accessorio per forbice per erba Aspire™ e potatore Aspire™ che estende il raggio d'azione fino a 3 metri, permettendo di tagliare e rifinire siepi, cespugli e bordi del prato con maggiore facilità e comfort.

Asta telescopica Aspire™ P4A, 546 37 31-01 Prezzo IVA incl. **99,00 €**

POWER FOR ALL ALLIANCE - 18 V

BATTERIE & CARICABATTERIE

BATTERIA P4A 18-B45/ P4A 18-B72



P4A 18-B45:

- Compatta e leggera
- Design ergonomico
- Batteria 18V POWER FOR ALL

P4A 18-B72:

- Compatto e leggero
- Design ergonomico
- Batteria 18V POWER FOR ALL

Aspire™ P4A 18-B45, 970 60 08-01, 2.5 Ah, 45 Wh, 0.35 kg Prezzo IVA incl. **80,60 €**

Aspire™ P4A 18-B72, 970 60 09-01, 4.0 Ah, 72 Wh, 0.65 kg Prezzo IVA incl. **111,00 €**

CARICABATTERIE P4A 18-C70



- Compatto
- 2 indicatori LED di carica
- Batteria 18V POWER FOR ALL

P4A 18-C100, 970 60 10-01, 70 W, 0.4 kg Prezzo IVA incl. **50,00 €**



Rimessaggio ottimizzato

Tutti i prodotti Aspire™ sono dotati di un gancio su misura per essere appesi singolarmente, o su barra. Per organizzare i piccoli oggetti essenziali per il lavoro, come caricabatterie, batterie o semplicemente un paio di guanti, abbiamo realizzato lo scaffale Aspire™. Grazie alla barra per il rimessaggio, tutti i tuoi attrezzi saranno sempre in ordine.



PRODOTTI A BATTERIA BLI-X 36 V

Pura potenza Husqvarna

Una carica, cento progetti diversi. Con le soluzioni a batteria Husqvarna puoi utilizzare la stessa batteria per un'intera gamma di prodotti, mantenendo prestazioni costantemente elevate. Proprio come tutti i prodotti Husqvarna, la nostra gamma a batteria è progettata per essere robusta, durevole e potente, ma anche facile e comoda da usare. Utilizzando la più recente tecnologia delle batterie, le macchine sono meno rumorose ma efficienti con la massima autonomia e zero emissioni dirette.



SCOPRI DI PIÙ

Scopri tutti i prodotti della gamma
Husqvarna BLi-X 36 V.

Tutte le prestazioni che ti aspetti, ma a batteria

La Serie a Batteria Husqvarna da 36 V offre tutta la potenza, le prestazioni e il design intuitivo sinonimo di Husqvarna. La nostra gamma di prodotti altamente efficienti, alimentati da batterie agli ioni di litio (Li-ion), ti permette di avere una significativa riduzione di rumore e vibrazioni, una manutenzione minima e un abbattimento totale delle emissioni dirette. Il sistema a batteria, con una vasta gamma di opzioni, alimenta tutti i prodotti e ti concede la massima flessibilità. Tutti i nostri prodotti sono infatti compatibili con le batterie BLi.

Potrai così usare la stessa batteria su un tagliaerba oppure su un tagliaiepi.



Una BLi per tutte le tue attrezzature

Un unico sistema di batterie su tutta la gamma significa massima flessibilità d'uso. Veloce da caricare e ancora più veloce da intercambiare tra i tuoi prodotti.



Elevate prestazioni

Motori robusti e durevoli, macchine leggere, design bilanciato e vibrazioni ridotte, ti offrono tutte le prestazioni e il comfort di cui hai bisogno.



Risparmio ad ogni ricarica

I nostri prodotti a batteria si ripagano più velocemente di quanto si possa pensare. E poi, risparmierai ad ogni ricarica ed ogni volta che li andrai ad utilizzare. Addio miscela.



Facile da usare

Bilanciamento e peso ridotto rendono le nostre macchine a batteria comode e facili da usare. Senza cavi che intralciano i movimenti, rendono il lavoro in giardino più piacevole e immediato al semplice tocco di un pulsante.



Meno rumore, niente fumi

I nostri motori elettrici offrono le stesse prestazioni dei motori a scoppio, ma senza emissioni dirette. Il basso rumore significa anche che puoi iniziare a lavorare quando vuoi senza infastidire i vicini.



Uso per tutte le stagioni

Molti dei prodotti a batteria Husqvarna serie 500 sono classificati IPX4 per resistere agli schizzi d'acqua.

Verifica sul manuale operatore le informazioni corrette sull'uso dei prodotti.

Disegna il tuo giardino

PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Tutti i diritti riservati. Husqvarna e altri marchi di prodotti e caratteristiche sono marchi registrati di Husqvarna Group e dei rispettivi titolari della licenza. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Husqvarna è soggetto a licenza.

Fercad Spa, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vicentina (VI). Tel. 0444-220811. Fax 0444-348980. husqvarna@fercad.it.

www.husqvarna.com

Husqvarna sviluppa costantemente i propri prodotti e si riserva il diritto di modificare senza preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Tutti i prodotti con parti in movimento possono essere pericolosi se utilizzati in modo errato. Leggere sempre attentamente il manuale utente. Le dotazioni e le prestazioni possono variare a seconda del mercato di riferimento. Rivolgiti al tuo Rivenditore Autorizzato Husqvarna per avere maggiori informazioni sui prodotti e sulle loro specifiche. Per quanto riguarda il design e l'uso di indumenti ad alta visibilità, controlla attentamente i requisiti legali locali. Tutti i dati tecnici sono aggiornati al momento della stampa. Tuttavia, alcuni dati possono subire variazioni date dallo sviluppo del prodotto. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.